

Ardona (famille 1)

2970Mtp1



Collection Vassal-Montpellier


2970Mtp1


XII 2 S7

605-8EM

No RGS 441-420
= ARDONA
2970Mtp1







DESIGNATION : 605.8 EM Adona 2970.01
CLOS XII PLANCHE 2 RANG S SOUCHE 7

Vigueur : 3

Port : érig. - $\frac{1}{2}$ érig. - couché.

Date de Véraison : 23.1.68 (bien en état)

Date de Maturité : 29.7.68 (-2)

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

Baie : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. rougeâtre

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 14

s 22

s 36

s 40

s 50

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION 605-8 Adona - 2970.01

CLOS XII PLANCHE 2 RANG S SOUCHE 7

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 1-8-69 X (3)

Date de Maturité : 1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - sph. (20x20) - ell. - av.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1

s 2

s 3

s 4

s 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Mangé

DESIGNATION 605-8 EM Adona 2970.01
CLOS XII PLANCHE 2 RANG S souche 7

Vigueur : 2,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 20.7.70

Date de Maturité : 10.8.70 X

Pourriture : 0 21

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 21x20

disc. - sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 19

s 21

s 36

s 48

s 50

avec pépins - apyrène.

JUS : inc. - coloré.

Année / 1968

Ardona 2970 01

Emplacement XII 257 Désignation 605-8.

	Nombre total	DATES					
		25.3	29.3				
1	3	1	2				
2	2	2	2				
3	2	0	2				
4	2						
5	3	1	2				

De 27-3-68 + 3

Année : 1969

Ardona 2970 01

Emplacement XII 257 Désignation 605-8 EM

	Nombre total	DATES					
		24.3	27.3				
1	4	2	3				
2	2	1	2				
3	3		0				
4	2						
5	2						
6							
7							
8							
9							
10							

De 27-3-69
+4

Année : 1970

Ardona 297001

Emplacement XII ... 257 Désignation / ... 605-8 ... F.M.

ma table

		Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		263				
1	4	1				
2	2	1				
3	4	0				
4	2	2				
5	2	2				

De 26.3.70 -1

ANNEE 1987

297001

NOM ARDONA

EMPLACEMENT

5 25kg 15

famille n°8
(XII 357 s 4)

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1												
2						5	6	6	15.7	20.7	24.7	10.8
3						29	1	3		0		-1
4												
5												

1,6
-6

Port 1/2 enge
Vagueur 4

605-8

~~NEOGAME~~ M

2970.01

Ardena

Désignation :

Emplacement :

XII 2 S 7 A.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (1) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 69

605-8

Moss M. EM

Désignation :

Emplacement :

XII 2 S 7 a.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5. *ok*

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

605-8 EM

XII. 2574.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 à la base
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Désignation :

Emplacement :

XII 2 87

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (5) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long (1) - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -
totallement 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement :

XII - 2 S7.

Désignation :

605-8 EM

GRAPPE

- 24 - Grosse ²1 - Moyenne ¹⁶2 - Petite 3.
24 - Lâche ¹1 - Moyenne ⁵5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⁶6.
25 - A pédoncule herbacé 1 - ni-acôté ²2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⁵5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ^{22a20}2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⁸8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge ⁴4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⁸8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière ²2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ²2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ¹1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ³3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⁷7.
29 - A jus incolore ¹1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ⁴4 - épaisse ⁵5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⁷7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ¹1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long ¹1 - moyen ²2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ⁴4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrolet de couleur : verte ⁷7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrolet évident ¹1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⁵5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ⁹9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile ²2.

Calvo 68

DENOMINATION : 605.8 EM
EMPLACEMENT : XII 2 574.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m. lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéoïdes (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 14 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calvo 70

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

605-8 EM

XII, 257

Angle des nervures

: 1 - (2) - 3

Sexe

: 4 - 5 - (6)

L1/L2

: (7) - (8) - 9

L2/L

: (10) - 11

Nombre de lobes

: 12 - (13) - (14) - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup.

: 17 - 18 - 19 - (20)

Prof. sinus latéral Inf.

: 21 - 22 - (23) - (24)

Forme sinus pétiolaire

: (25) - 26 - (27) - (28) - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V

: 266

Sinus pétiolaire ouvert

: (267)

Dent au fond du sinus pétiolaire

: 30

Forme sinus latéral Sup.

: 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - (37) - (38) - 39

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert

: 271

Dents : forme

: (40) - (41)

Dents (angle)

: 42 - (43) - (44)

Angle du lobe terminal

: 45 - (46) - (47)

Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.)

: 48 - (49) - 50

Nbre dents du point pét. à L3

: 51 - 52 - (53) - (54) - (55) - (56) - 57 - 58 - 59

Angle des nervures L3 L'3

: (60) - (61) - 62

Largeur du sinus pétiolaire

: 63 - (64) - (65) - (66) - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Calvo 87